

Grandes Cultures

Service Régional de la Protection des

Tél: 04.73.42.14.83
Fax: 04.73.90.83.70
Imprimé à la Station

d'Avertissements Agricoles

de la DRAF AUVERGNE

Site de Marmilhat BP 45

63370 LEMPDES

vegetaux

Le Directeur-Gérant : J.F. CHAUVEAU

Publication périodique C.P.P.A.P n° 2315AD ISSN n° 1254.6372

Tarifs courrier: 320 F Fax et courrier: 370 F

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°11 du 12 juillet 1999- 2 pages

Maïs

Stades: 10 feuilles à panicules visibles.

Pyrale

Pic de vol actuellement en secteurs de plaine nette intensification des captures dès le 5 / 07.

BILAN PIEGEAGE PYRALE AU 12 / 07

POSTES	1 ^{ère} CAPTURES	CAPTURES DU 4 / 07 au 12 / 07	CUMUL 5 0	
Laferte 03	7/07	5		
Gannay/ L 03	-	0		
Franchesse 03	2/07	6	8	
Etroussat 03	1/07	6	8	
Charmes 03	18/06	20	32	
Pagnant 63	30/06	1	2	
St Babel 63	9/07	2	2	
Lempdes 63	29/06	0	6	
Roannes 15	6/07	2	2	

BILAN SOMMATIONS THERMIQUES BASE 10 AU 11 / 07 (optimum 520° à 530°)

POSTES	SOMMES AU 11/07	DATES 520°		
LAFERTE H	600,7	3 / 07		
NEUVY	514,5	-		
ST POURCAIN / B	552,9	8 / 07		
MONTMARAULT	498,5	<u> </u>		
CHARMES	551,0	8 / 07		
LURCY-LEVIS	498,5	-		
AULNAT	608,6	3 / 07		
PLAUZAT	509,8	-		
ISSOIRE	576,6	5 / 07		
BRIOUDE	521,7	10 / 07		
AURILLAC	423,4	-		

Les périodes d'interventions restent inchangées

⇒secteurs «précoces» (Val d'Allier et Limagne): avant le 10/07; trop tard. ⇒secteurs «intermédiaires» (Forterre, Sologne et côteaux): avant le 14/07 URGENT.

⇒secteurs «tardifs»

- Bocage, Combrailles: avant le 17/07.
- Chataîgneraie (15): avant le 22/07.

Pucerons

Dominance de l'espèce Sitobion avenae, maintient d'infestations faibles dans l'ensemble et souvent hétérogènes. Le niveau est en général resté inferieur au seuil d'intervention (500 pucerons par plante).

Actuellement on assiste à une diminution des infestations, les auxiliaires sont bien présents.

Dès l'apparition des panicules mâles surveillez les pucerons vert foncé avec une zone rougeâtre à l'arrière de l'abdomen : Rhopalosiphum padi, et aussi l'évolution des auxiliaires (Syrphes, Coccinelles, Chrysopes ...). Seuil d'intervention : I panicule sur 2 colonisé.

Tournesol

Stades: Préfloraison à floraison.

Phomopsis

D'après le modèle : quelques projections et rares contaminations sont détectées avec les périodes orageuses début juillet principalement dans l'Allier.

Dès le début floraison, fin du risque. Aucun traitement n'est recommandé maintenant.

Maïs

Pyrale
Intervenir rapidement
Pucerons
Surveiller le
Rhopalosiphum padi

Tournesol
Phomopsis
fin de risque.

Betterave
Maladies

nalaules

Les produits autorisés



SPV

0

Betterave

Maladies

La stratégie de lutte contre les maladies foliaires de la betterave peut se résumer ainsi :

- 1ère intervention à l'apparition des premiers symptômes (oïdium et / ou cercosporiose en Auvergne).
- -2 ème intervention 4 semaines plus tard environ, en fonction de la pression des maladies; de la conduite de la culture (irrigation ou non); la rémanence du fongicide et aussi de la date d'arrachage. Il est important de bien alterner les produits pour prévenir les résistances. Le tableau ci-après vous présente l'ensemble des fongicides.

FONGICIDES AUTORISES SUR BETTERAVE 1999

COMPOSITION	SPECIALITES	FIRME	DOSE	CERCO	RAMU	OIDIUM	ROUILLE
oufre	Nombreuses					X	
Benomyl	BENLATE	DU PONT	0,3 KG	X			
énarimol	RUBIGAN 4	DOW	1 L			X	
enpropimorphe	CORBEL	BASF	1L			X	
Mancozèbe	Nombreuses			X	X		X
hiabendazole	TEBUZATE	DOW	0,17 KG	X			
Carbendazime	BAVISTINE	BASF	0,3 KG	X			
car bendazime	BRIOR	SIPCAM	0,3 KG	X			
Carbendazime + manèbe +	BLEDOR 3	ELF	8 L	X		X	
oufre	VOLNEBE	ATOCHEM	8 KG				
RIAZOLES SEULES OU	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.						
The state of the s	BAYCOR 300 EC	BAYER	0,8 L	X	X	X	X
Bitertanol	ALTO	PARTHENA	0,6 L	X	X	×	X
Cyproconazole	NORIA	PARTHENA	0,4 KG	X	X	X	X
	PAINDOR	PARTHENA	0,4 KG	X	X	X	X
	SOLIMA	TAKTHENA	0,23 E				
	GEYSER	EVOLYA	0,5 L	X	X	X	X
Difenconazole		BASF	0,75 L	X	X	X	X
Epoxiconazole	OPUS	DU PONT	0,75L	X	X	X	X
Fluzilazol	CAPITAN S	DUPONI	0,51	-			
	FENNEC						
	VERSION	SOPRA	1 L	X	X	X	X
Flutriafol	IMPACT SOPRA	AMETHYS	0,2 KG		-	X	1
Propiconazole	PRACTIS	AMETHYS	0,2 KG				
	GELUDOSE	CMC414	 	X	X	X	X
Tetraconazole	TIMBAL	SIPCAM	1 L	X	X	X	X
Carbendazime + fluzilazol	PUNCH CS	DU PONT	0,5 L	_ ^	1		
	ELKY	a a nn	1	X	X	X	X
Carbendazime + flutriafol	IMPACT R	SOPRA	1 L	+ x	x	x	X
	IMPACT RM YELLOW	SOPRA	0,8 L				
Soufre + fluquinconazole	CASTELLAN S	AGREVO	2 L	X	X	X	X
Difenoconazole + fenpropidine	SPYRALE	EVOLYA	1 L	×	X	×	×
Propiconazole +	ARMURE	EVOLYA	0,6 L	X	X	X	X
difenoconazole	, marione						
ASSOCIATIONS A BASE	DE SELS D'ETAIN						
	TOPSUC	ELF	7 L	X	X	X	
Fentine hydroxyde + soufre		ATOCHEM				×	X
Fentine-acetate +	ALTO BS PEPITE	EVOLYA	2 KG	X	X	^	^
cyproconazole					-	×	X
Fentine hydroxyde + flutriafol	ANTARES	SOPRA	1 L	X	X	39755	
Fentine hydroxyde + tetraconazole	TIMBAL F	SIPCAM	1,5 L	X	X	X	X
Fentine hydroxyde +	PENNSUC	ELF ATOCHEM	1 L	×	X	×	
triadimenol Fentine- acetate + manèbe	BRESTAN 10	AGREVO	2,5 KG	X	X		